



Protect & Feed®

# Silvafeed ByPro Танины

Silvafeed ByPro - это комбинация двух типов танинов, каштана и квебрахо, которые активно подавляют рост патогенных бактерий, такие как ***Clostridium perfringens***, ***Salmonella enteritidis***, ***Escherichia coli***. Танины в составе рациона взаимодействуют с протеинами, пищевыми белками, и энзимами. ByPro действует как на рубец, так и на кишечник, улучшая их работу естественным образом. Благодаря своим свойствам натурального антиоксиданта, а также служить и натуральным консервантом, продлевая срок годности корма.

## СИМПТОМЫ КЛОСТРИДИОЗА:

- Ненормальное питьевое поведение
- Язвы, плохое заживление
- Больные хвосты
- Абсцессы копыт
- Ушибы
- Ламинит - высокая частота
- Потеря жвачки
- Фекалии-разнородные-мягкие
- Позиция ног при ходьбе и стоянии
- Снижение продуктивности
- Запах аммиака в коровнике.

Использование вакцинации, иногда не воздействует на возбудителей клостридиоза, так как существует около 200 видов, и какой из них патогенный требует дополнительных исследований, и поэтому вакцинация не работает.

## Срок годности:

Не более 24 месяцев с даты изготовления.  
Хранить в сухом прохладном месте.

## Произведено:

SilvaFeed Италия



## ЭФФЕКТ ВУПРО ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ГИДРОЛИЗУЕМЫХ ТАНИНОВ ВКЛЮЧАЕТ:

- Уменьшает численность клостридий
- Защищает кишечник
- Меняет микробиологию кишечника
- Уменьшает вздутие, связывает растворимые белки
- Оптимизирует азотный баланс
- Не влияет на микробное производство белка в рубце

## АНТИСПАЗМАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:

- Замедляет прохождения корма через пищеварительный тракт, улучшает конверсию корма
- Предотвращает размножение нежелательных и патогенных бактерий, снижает общее количество яиц паразитов в экскрементах (выступая в качестве природного антигельминтика).

## УЛУЧШАЕТ ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ

за счет снижения содержания аммиака в крови

Способствует снижению случаев появления диареи, снижает уровень смертности среди телят.

## ДОЗИРОВКА:

- для молочного стада в целях профилактики 20 г. на голову в сутки, в случае высокой пораженности 30-40 г.
- телятам с 5 дня жизни для профилактики диареи 3-5 г. на голову в сутки, через молоко и воду.